

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах

Предписание
должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№ 353

«22» 11.2019г.

Место выдачи предписания: г. Таганрог, пер. 3-й Артиллерийский 21

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском,
Куйбышевском районах выдавшего предписание:

Куршакова Алла Владимировна, заместитель начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах

Предписание выдано: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 25/11, пер. 3-й Артиллерийский 21, ул. Дзержинского 115.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места
жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия,
имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные
требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

Учебный корпус А по адресу: пер. 3-й артиллерийский, 21

въезды и входы на территорию вокруг спортивной площадки, в хозяйственную зону местами не имеют
асфальтового покрытия, выбоины, неровности, что является нарушением п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»; беговые дорожки не имеют твердого покрытия, нарушение п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»; в части классов на 1 этаже кааб. №2 изношено покрытие пола, ленолиум не имеет гладкую
поверхность, в рекреации на 1 этаже и перед лестницей на 2- этаж плиточное покрытие на полу имеет
дефекты, трещины, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; в санузлах для мальчиков отсутствуют двери
на кабинах, унитазы не оборудованы сидениями, п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
пол в рекреациях 1 этажа не гладкие: щели, трещины, деформации, что не допускает проведение уборки
влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28. СанПиН
2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; в компьютерных классах не организованы в соответствии с
нормативными требованиями рабочие места пользователей ПЭВМ: не предусмотрено наличие
специализированной мебели (стулья) п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п.5.9 п.7.21 СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»; помещение кабинета информатики №1(каб.12) не соответствует требованиям п.7.2.4.
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» по измеренному уровню искусственной освещенности от источников
света системы общего освещения(измеренные значения от источников света ниже нижней границы
допустимого уровня на 110лк); размеры мебели в части кабинетов не соответствуют росту обучающихся,
маркировка отсутствует в кабинетах №2, №4, что является нарушением п.5.2 табл №1, п.5.4 СанПиН
2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; при спортивном зале в существующем образовательном учреждении не
предусмотрены снарядные, раздевальная для мальчиков, что является нарушением п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-
10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»; не представлен акт обследования технического состояния вентиляции специализированной
организации с проведением инструментального измерения объемов вытяжки воздуха, что является
нарушением п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

- в обеденном зале столы в количестве 3 шт. имеют покрытие не позволяющее проводить их обработку с
применением моющих и дез.средств, на покрытии имеются дефекты, что является нарушением п.4.4 СанПиН

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; режим образовательного процесса не соответствует требованиям п. 10.8,10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": расписание уроков составляют без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов: для обучающихся 5 - 11-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 1 и 5 уроках (5а-среда,5б-четверг, 5в-вторник, среда; 6а-понедельник, вторник, среда, 6б - понедельник, вторник, среда, четверг, 6в- понедельник, вторник, четверг, пятница; 7а-вторник, среда, пятница, 7б-понедельник, 7в- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 8а- понедельник, среда, четверг, пятница; 8б- вторник; 8в- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 9а- среда, четверг; 9б- четверг; 9г- среда; 10а-вторник, среда; 11а-вторник, среда, четверг); для обучающихся 6а,7а,7б классов не предусмотрен облегченный рабочий день в четверг или пятницу; не организован питьевой режим в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики, вода расфасованная в емкости отсутствуют, что является нарушением п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; охват горячим питанием составляет 39,1% из числа обучающихся 722 чел. горячее питание получают 293 чел.; из них бесплатное 45чел, завтраки-194чел, горячие обеды за родительскую плату-79 чел, что является нарушением п. 14.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Учебный корпус Б по адресу: ул.Дзержинского,115

- полы в кабинете №№ 4 (1этаж), 12 (3этаж)- имеют дефекты, в санузлах плитка имеет трещины, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

-в раздевальных для мальчиков и девочек, в спортивной зале стены, потолки не имеют гладкую поверхность, окраска изношена, имеются трещины, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

-- не организован питьевой режим в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики, вода расфасованная в емкости отсутствуют, что является нарушением п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

-- не представлен акт обследования технического состояния вентиляции специализированной организации с проведением инструментального измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

(характер нарушений, положение действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

Учебный корпус А по адресу: пер.3-й артиллерийский,21

1. Привести въезды и входы на территорию вокруг спортивной площадки, в хозяйственную зону в соответствие с требованиями п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

2. Оборудовать на беговых дорожках твердое покрытие в соответствии с требованиями п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; **срок- 13.08.2020**

3. Привести покрытие пола, в части классов на 1 этаже каб.№2, в рекреации на 1 этаже и перед лестницей в соответствие с требованиями п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; **срок- 13.08.2020**

4. Оборудовать в санузлах для мальчиков двери на кабинах, унитазы сидениями в соответствии с требованиями п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; **срок- 13.08.2020**

5. Организовать в компьютерных классах в соответствии с нормативными требованиями рабочие места пользователей ПЭВМ с наличием специализированной мебели (стулья) в соответствии с требованиями п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»., **срок- 13.08.2020**

6. Привести освещенность в помещении кабинета информатики №1(каб.12) в соответствии с требованиями п.7.2.4. 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» по измеренному уровню искусственной освещенности от источников света системы общего освещения с предоставлением протокола лабораторных испытаний **срок- 13.08.2020**

7. Предусмотреть при спортивном зале в существующем образовательном учреждении снарядные, раздевальную для мальчиков в соответствии с требованиями п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях;

срок- 13.08.2020

8. Обеспечить проведение обследования технического состояния вентиляции специализированной организации с проведением инструментального измерения объемов вытяжки воздуха в соответствии с требованиями п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **срок- 13.08.2020**

9. Обеспечить в обеденном зале установку столов с покрытием позволяющем проводить их обработку с применением моющих и дез.средств, в соответствии с требованиями п.4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; **срок- 13.08.2020**

10. Привести режим образовательного процесса в соответствии с требованиями п. 10.8,10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" **срок- 13.08.2020**

11. Обеспечить организацию питьевого режима в соответствии с требованиями п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; **срок- 13.08.2020**

12. Обеспечить полноту охвата горячим питанием в соответствии с требованиями п. 14.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **срок- 13.08.2020**

Учебный корпус Б по адресу: ул.Дзержинского,115

13. Привести полы в кабинете №№ 4 (1этаж), 12 (3этаж), в санузлах в соответствие с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **срок- 13.08.2020**

14. Привести стены, потолки в раздевальных для мальчиков и девочек, в снарядной спортивного зала в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» **срок- 13.08.2020**

15 Обеспечить организацию питьевого режима в соответствии с требованиями п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; **срок- 13.08.2020**

16. Обеспечить полноту охвата горячим питанием в соответствии с требованиями п. 14.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **срок- 13.08.2020**

17. Обеспечить проведение обследования технического состояния вентиляции специализированной организации с проведением инструментального измерения объемов вытяжки воздуха в соответствии с требованиями п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» **срок- 13.08.2020**

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

до **срок- 13.08.2020**

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;


юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.


При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

Куршакова Алла Владимировна-
заместитель начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в г. Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах
(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получил: «22» 11. 2019 г.
Директор МАОУ СОШ № 25/11
(руководитель (должностное лицо,
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)



Каргина Е.Г.
(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«__» _____ 20__ г. по адресу: _____